




www.vtv.kr

YOU TUBE Sample

<https://youtu.be/yLRL15eI30E>



CONTENTS



01 디만투캠팩 (D10000 Two Cam Pack)

02 콘스트팩 (Const Pack)

03 컨퍼런스팩 원캠 (Conference pack One Cam)

04 믹천 (Mic1000)

05 PTZ01 카메라/ 컨퍼런스스타 (Conference star) /
티거믹 (Tigermic) / 터치스타트리오 (Touch star Trio)

06 개별 제품 소개

01

디만투캠팩 (D10000 Two Cam Pack)

'디만투캠팩(D10000 Two cam pack)'은 PTZ01 카메라를 거치형 가구 위에 위치시킨 후, 본체를 좌측, 혹은 우측 가구 밑에 위치시키는 방식입니다. 이때의 마이크는 '컨퍼런스스타 U'를 사용할수도 있고 '티거믹(Tiger mic 01)'을 사용할수도 있습니다. 카메라 추적은 '터치스타트리오(Touch Star Trio)' 무선버튼을 사용합니다. 티거믹과 터치스타 트리오는 한몸이 되도록 거치 받침을 부착할수 있습니다.



- 지상형 2캠 패키지
- '터치스타트리오'를 사용한 추적방식
- 구즈넥마이크 '티거믹' 과 호환
- 카메라의 추적방식은 미려한 바스트샷이 가능한 크로스 촬영 방식
- '터치스타트리오'의 Track 버튼은 자신의 바스트샷을, Full버튼은 전체샷을표출

- 전체샷 표출시에는 2대의 크로스 카메라의 풀 와이드샷을 합성하여 표출하므로, 빠지는 인원 없는 풀샷 구성이 가능
- RF무선 버튼은 별도로 사용하여도 무방
- '티거믹' 마이크와 무선 추적 버튼을 한몸으로 유지하는 받침 유닛 제공
- 카메라 사양 (Full HD, 1920x1080p, HDMI, HD SDI, USB, N/W 동시출력)

02 콘스트팩 (Const Pack)

'콘스트팩(Const Pack)'은 2대의 카메라를 천정에 부착시킨후, 랙캐비닛 형태의 본체를 좌측, 혹은 우측 끝에 위치시키는 형태의 제품입니다. 이때의 마이크는 '컨퍼런스스타 U'를 사용할수도 있고 '티거믹(Tiger mic 01)'을 사용할수도 있습니다. 카메라 추적은 '터치스타트리오(Touch Star Trio)'무선버튼을 사용합니다. 티거믹과 터치스타 트리오는 한몸이 되도록 거치 받침을 부착할수 있습니다.



- 지상형 2캠 패키지
- '터치스타트리오'를 사용한 추적방식
- 구즈넥마이크 '티거믹' 과 호환
- 카메라의 추적방식은 미려한 바스트샷이 가능한 크로스 촬영 방식
- '터치스타트리오'의 Track 버튼은 자신의 바스트샷을, Full버튼은 전체샷을표출

- 전체샷 표출시에는 2대의 크로스 카메라의 풀 와이드샷을 합성하여 표출하므로, 빠지는 인원 없는 풀샷 구성이 가능
- RF무선 버튼은 별도로 사용하여도 무방
- '티거믹' 마이크와 무선 추적 버튼을 한몸으로 유지하는 받침 유닛 제공
- 카메라 사양 (Full HD, 1920x1080p, HDMI, HD SDI, USB, N/W 동시출력)

03 컨퍼런스팩 원캠 (Conference Pack One Cam)

'컨퍼런스팩 원캠'은 1대의 PTZ카메라를 중앙의 본체 위에 위치시키는 방식입니다. 이 때의 마이크는 '컨퍼런스스타 U'를 사용할수도 있고 '티거믹(Tiger mic 01)'을 사용할수도 있습니다. 카메라 추적은 터치스타트리오(Touch Star Trio)' 무선버튼을 사용합니다. 티거믹과 터치스타 트리오는 한몸이 되도록 거치 받침을 부착할수 있습니다. 미려한 중앙샷을 가질수는 있으나, 카메라가 크로스 방식이 아니므로, 최적의 바스트샷을 얻을수는 없으나, 의장샷의 각도로는 최적입니다.



- 의장샷 촬영에 유리한 '원캠' 방식
- '터치스타트리오'의 Track 버튼은 자신의 바스트샷을, Full버튼은 전체샷을 표출
- 전체샷 표출시에는 1대의 중앙카메라 와이드 풀샷 가능 (포착안되는 인물있을수 있음)
- RF무선 버튼은 별도로 사용하여도 무방
- '티거믹' 마이크와 무선 추적 버튼을 한몸으로 유지하는 받침 유닛 제공
- 카메라 사양 (Full HD, 1920x1080p, HDMI, HD SDI, USB, N/W 동시출력)

04 **믹천** (MIC 1000)

'믹천'은 카메라와 상관없이 최적의 화상회의 음향을 만들어 내기 위한 본체를 의미합니다. 마이크는 '티거믹(Tiger mic 01)' 혹은 일반마이크 등을 사용할수도 있습니다. 8개의 구즈넥 마이크 입력과 2개의 무선마이크 연결이 가능합니다. 카메라는 PTZ01을 별개로 사용하고, 삼각대 등을 이용하여 카메라 거치를 하거나, 천정에 카메라를 부착시킬수도 있습니다. 카메라 추적은 '터치스타트리오(Touch Star Trio)' 무선버튼을 사용합니다.



- 본체위에 믹서 거치(4채널 팬텀방식 Xenyx, 8채널 팬텀방식 EPM)
- 중앙 본체에서 오디오 USB 출력
- 부착된 스피커 시스템
- '티거믹' 마이크 연결
- 카메라 및 카메라 추적장치 별도



- '터치스타트리오'의 Track 버튼은 자신의 바스트샷을, Full버튼은 전체샷을 표출
- 전체샷 표출시에는 1대의 중앙카메라 와이드 풀샷 가능 (포착안되는 인물있을수 있음)
- RF무선 버튼은 별도로 사용하여도 무방
- '티거믹' 마이크와 무선 추적 버튼을 한몸으로 유지하는 받침 유닛 제공
- 카메라 사양 (Full HD, 1920x1080p, HDMI, HD SDI, USB, N/W 동시출력)

05 PTZ01카메라, 컨퍼런스 스타, 티거믹, 터치스타트리오



<PTZ01카메라>

- 강력하고 부드러운 PTZ 카메라 모터
- 1920x1080p 풀HD비디오
- HDSI, HDMI, N/W, USB 동시 출력 가능
- 역상가능
- 리모컨 제공
- 터치스타트리오 무선버튼 시스템과 호환가능



<컨퍼런스 스타>

- 40cm 구즈넥
- On/Off를 쉽게 식별할수 있는 베이스 유닛
- 보이스/올오프 기능
- 카메라 추적 기능
- 터치스타트리오 무선버튼 거치 공간 보유

05 PTZ01카메라, 컨퍼런스 스타, 티거믹, 터치스타트리오



<티거믹>

- 40cm 구즈넥, 팬텀 방식 마이크
- On/Off 버튼, On/Off 식별 LED 전등
- 터치스타트리오 무선 카메라 추적 버튼 원바디 합체 받침대 제공



<터치스타트리오>

- RF 무선 추적 버튼
- 양옆의 버튼이 Track, 중앙의 버튼이 전체샷인 Full
- 누구든지 자신이 원할때에 Track 혹은 Full 선택가능
- 마이크는 늘 켜놓은 상태에서도 카메라 Track/Full 제어가 각자 가능
- 50m 수신거리
- 유닛 ID 조정 가능

06 Collar01 바운드리형 마이크 및 카메라시스템

VIDEO COLLABORATION SYSTEM

Collar01

HD video conference system

HD 1080P
12X Zoom

360°
Omnidirectional
Pickup

USB
Plug and Play



FEATURES

Camera

- HD 1080p video quality at 30 frames-per-second
- 72.5° ~ 6.5° Field of view with mechanical 355° pan and -30° ~ +90° tilt
- 12x Lossless HD zoom

Omnidirectional Speakerphone

- Full-duplex audio system
- Spacious audio
- Beam-forming technology with 4 built-in uni-directional mics
- Acoustic echo cancellation
- Noise reduction technology

Hub

- Plug-and-play audio system setup Compatible with Mac® and PC
- Works with most UC and video conferencing applications
- Broad application compatibility

Compatible with most common IM and conferencing Apps software, such as Zoom, Polycom, Microsoft Lync,

<Specification (Cam, Mic pod, Junction hub)>

Image Sensor : Sony Progressive CMOS

Effective Pixel : 3.1 Mega

Resolution : ~1920x1080

Lens : 12x, F= 3.9mm(w) ~ 46.8mm(t)

Horizontal View Angle : 72.5 ~ 6.5 degree

Minimum illumination : 0.51 lux

Shutter : 1/25 ~ 1/10000s

Image Flip (Ceiling install) : Yes

Pan : 355 degree (speed 80 degree/s)

Tilt : -30 ~ 90 degree (speed 60 degree/s)

Dimesion: 131x131x175(LxWxH)

Acoustic Echo Cancellation (AEC)

Noise compression (NC)

Auto gain control (AGC)

Mic frequency : 100 ~ 22000 Hz

Speaker frequency : 100 ~ 22000 Hz

Speaker max vol : 90 Db

Pick up pattern : 360 degree

Dimension : 180x180x42(LxWxH)

Interface : DIN6 x 2, Power x 1, USB x 1

Power : 12V

Cable included : DIN6 x 5m x 2, USB 3m x 1

개별 소개



※ Nation Sea Dept. Korea

Conference star U



- All on enable
- Iron daisy chain
- 40cm pod
- Conference star M 에 연결 /
1개의 캐논 출력으로 최종 가능



Reference

Mega 4ch Wireless




- Wireless
- Mixed 1 output
- 20ch enable
- Charging use 가능




MGW-9004
무선 구즈넥마이크/ 4채널/ 900MHz

- 1 최고급 사용자를 위한 900MHz UHF 4채널 무선마이크 시스템
- 2 앰프, 믹서의 마이크 입력 단자에 수신기를 연결하여 사용
- 3 한 장소에서 무선마이크 3세트(마이크12대)이상 사용 가능
- 4 900MHz PLL 자동 채널 IR 방식/ 혼선 없는 깨끗한 음질
- 5 외부 채널 간섭 차단/ 안테나 RF OUT 링크 출력

Control star GH



- Camera control
- Total control
- Programming
- VTV Controller SW 제공




Reference

Touch star BTN01



- Wireless Camera Tracking
- Full button x1, Tracking button x 2
- ID number programmable
- RS232 sending function



Reference

Accu Cancellor 10m



- USB Converting
- 10m Extention usb cable
- 220V power input





Reference

Accupack Pro




- Digital Audio Mixing
- Wireless remote controller
- Speaker included
- Mixer included



Reference

IT & AV 최고의 인력 / 최고의 기술
다양한 경험 / 꾸준한 노력
브이티브이 라면 안심입니다.



TEL : 02-544-9619
Email: bruce@vtv.co.kr
www.vtv.kr